Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

1		
	AND THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUM	BANIAII
١		
	1000	Département COAXIAL
١	Application of the second	Department ODANIAL

## NOTICE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann Zone Industrielle Ouest 93116 - ROSNY-SOUS-BOIS Téléphone : 854-80-40

TITRE


ADAPTATEUR N MALE/SMZ MALE

TITLE

ADAPTOR N MALE/SMZ

**R** 192 720

	MALE	Série ADAPTAT	PEUR
NORMALISATION			SPECIFICATIONS
IEC :		MIL	
CECC :			
CABLES			CABLES
CARACTERISTIQUES			PROPERTIES
Fréq. d'utilisat. : 0-2,4GHz : France. : 1,05+0,015FGHz V.S	ominal imp. eq. range S.W.R. oof. voltage	Catégorie climatique: _550/+ 155°C  Tenue cont. cent. : Axiale avant Axiale 2 sens Rotation Immobil. totale	Climatic range  In. cont.  motion
CONSTRUCTION			CONSTRUCTION
Revêtement c. masse : AU  Revêtement corps : AU+NI  Revêt. cont. cent. : AU		Masse plating : AU Body plating : AU+NI Inner contact : AU	
Partie métallique : Laiton Partie métal. élast. : N.A		metalic parts : Brass metalic resilient parts : N.A	
Isolant : PTFE Joint : Silicone		Insulator : PTFE  Gasket : Silicone ru	bber



						Dimensions en titili
DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS	
DETODE	NOM	Guérin.M				
	DATE	04-09-87				
1/1	VISA	9				

1111 - 8105